

Venta de artículos de Seguridad Industrial en general.



Email: soluciones@seguricorp.com

Índice

- I. [Protección para La cabeza](#)
- II. [Protección Facial](#)
- III. [Protección Auditiva](#)
- IV. [Protección para las manos](#)
- V. [Protección para los pies](#)
 - [Categoría A: Calzado todo cuero](#)
 - [Categoría B: Calzado todo cuero – Clute –Safety Jogger](#)
 - [Categoría C: Calzados BATA](#)
 - [Categoría D: Calzados DELTAPLUS](#)
 - [Categoría E: Botas de PVC](#)
- VI. [Protección Respiratoria](#)
 - [Categoría A: Respiradores](#)
 - [Categoría B: Cartuchos](#)
 - [Categoría C: Filtros](#)
- VII. [Protección Visual](#)
- VIII. [Ropa Descartable](#)
- IX. [Protección Corporal](#)
- X. [Protección Anticaídas](#)
 - [Categoría A: Líneas de Vida](#)
 - [Categoría B: Arneses](#)
- XI. [Ropa Soldador](#)
- XII. [Fajas](#)
- XIII. [Protección Vial y Señalización](#)



I.- PROTECCION CABEZA

Cascos tipo Jockey, minero Dieléctricos, elaborados en diferentes materiales ABS de alto impacto polietileno y polipropileno de alta densidad y colores variados .Cumplen con las normas ANSI Z89.1, 1997 Clases E, G, C aprobación OSHA.

3M



Casco Tipo Jockey – 3M
Sistema 4 y 6 puntos de apoyo en nylon con ratchet. Colores varios.

MSA
The Safety Company



Casco tipo jockey -MSA
Fabricado en polietileno y un sistema de 4 puntos de nylon y ratchet

NORTH



Casco Tipo Jockey – North

Bellsafe



Casco Minero Bellsafe



Casco Tipo jockey Trident



Suspensión de Nylon MSA



Casco North - Minero ala redonda



Casco 3M Serie H700



Casco Tipo Minero - MSA
Porta Lámpara y Porta Cable



Casco Minero Nacional



Barbiquejo para casco con mentonera



North - Suspensión para cascos de 4 puntas Ratchet plástica.

II.- PROTECCION FACIAL

Contamos con amplia gama de productos para protección facial, en múltiples actividades industriales: máscara de soldar, esmerilar, motosierrista, arenador. Productos fabricados en material termoplástico de alta resistencia a la chispa y al calor.



**Mascara de soldar
con visor levantable
BellSafe**



**Careta para Esmerilar
sin filo de Aluminio**



**Careta para Esmerilar
con filo de Aluminio**



**Careta para Esmerilar
visor Oscuro**



**Visor adaptable al
casco**



**Visor Clute
8" x15 1/2" x1.0mm.**



**CASQUETE PORTA VISOR
Adaptador universal.**



**Visor de
Policarbonato de
10x15 con Clip de
Aluminio (Taiwanes)**



**Visor de
Policarbonato de con
Clip sin filo de
aluminio**



**Soporte Portavisores
de plastico**



**Soporte Portavisores
de Aluminio**

III.- PROTECCION AUDITIVA

Los equipos de protección auditiva proporcionan seguridad, previendo los riesgos auditivos presentes en la intensidad sonora puede ocasionar la pérdida de la capacidad auditiva. Tenemos diferentes modelos según el tipo de trabajo y comodidad requerida: tipo copa, adaptables al casco, tipo tapón con y sin cordón, descartables y reusables.



TAPONES DE OIDO
STEELPRO EN BOLSA.



TAPONES DE OIDO
STEELPRO EN ESTUCHE



OREJERAS PARA ADAPTAR
AL CASCO STEELPRO



OREJERAS MODELO
SAMURAI STEELPRO



TAPONES DE OIDO
DESECHABLES 3M 1100



TAPONES DE OIDO
DESECHABLES 3M 1110



TAPONES DE OIDO
EN BOLSA 3M 1270



TAPONES DE OIDO EN
ESTUCHE 3M 1271



OREJERAS PELTOR
H9P3E 3M ADAPTABLE
AL CASCO 23 db



OREJERAS PELTOR H9A
CON BANDA 25dB 3M



HUNTER



OREJERAS PARA ADAPTAR
AL CASCO MUSTANG
NORTH

IV.- PROTECCION PARA LAS MANOS

Guantes fabricados con cuero de res, badana, cuero cromo, jebe, nitrilo, solvex y neoprene resistente a productos químicos para uso general y específico. Proporciona un elemento de protección manual adecuado para que los trabajadores puedan realizar sus labores con total seguridad y comodidad.



**GUANTE DE NITRILLO MOD.
NITRON - USAFETY**



**GUANTE PROTEX
LARGO 12" C35 - C25**



**GUANTE SOLVEX
NITRILLO 13" Y 18"**



GUANTE SUPERFLEX - CLUTE



**GUANTE DE HILO CON
PUNTOS DE PVC - CLUTE**



**GUANTE JACKSOON
SAFETY G40 LATEX**



**GUANTE MULTIFLEX
STEELPRO**



**GUANTE DE HILO PARA
FRIGORIFICO - HILTER**



GUANTE DE BADANA



**GUANTES DE CUERO
CROMO REFORZADO**



**GUANTE DE CUERO
AMARILLO MOSQUETERO**



GUANTE TIPO CONDUCTOR



**GUANTES DRIVER STEELPRO
CON RIBETE ROJO**



**GUANTES STEELPRO
DRIVER CON RIBETE AZUL**



GUANTES SPRO



GUANTES DIELECTRICO



**Guante de Malla Metálica
Steelpro**



**GUANTES DE SOLDADOR
ROJO**



GUANTES KING KONG



GUANTES SHOWA 330 RE-GRIP



**Guantes de Nitrilo de 14"
NSK 24 BEST**



V.- PROTECCION PARA LOS PIES

Botines de cuero, dieléctricos, con puntera de acero y punta reforzada. Planta antideslizante en caucho y nitrilo cosido y vulcanizado. Botas de PVC, con y sin puntera de acero resistentes para el sector agricultura, construcción, minería, pesquería, limpieza en general.

CATEGORIA A: CALZADO TODO CUERO

BOTIN IND. ENCAJONADO



<u>Material</u>	<u>Detalle</u>
Cuero	: negro
Puntera	: Acero Inoxidable.
Forro	: Interior Cambrell
Planta	: 100% Caucho
Proceso	: Pegado y cocido

BOTIN IND. - BADANA



<u>Material</u>	<u>Detalle</u>
Cuero	: negro
Puntera	: Acero Inoxidable
Forro	: Interior Cambrell
Planta	: 100% Caucho.
Proceso	: Pegado y cocido

BOTIN IND. ECONOMICO



<u>Material</u>	<u>Detalle</u>
Cuero	: negro
Puntera	: Acero Inoxidable.
Forro	: Interior Cambrell
Planta	: 100% Caucho
Proceso	: Pegado y cocido

BOTIN IND. DIELECTRICO



<u>Material</u>	<u>Detalle</u>
Cuero	: negro
Puntera	: Baquelita
Forro	: Interior cambrell
Planta	: 100% Caucho
Proceso	: Pegado y cocido

BOTIN IND. MARRON



<u>Material</u>	<u>Detalle</u>
Cuero	: Marron
Puntera	: Acero Inoxidable.
Forro	: Interior cambrell
Planta	: 100% Caucho

BOTIN IND. VULCANIZADO



<u>Material</u>	<u>Detalle</u>
Cuero	: Negro
Puntera	: Acero Inoxidable.
Forro	: Interior Cambrell
Planta	: Nitrilo Vulcanizada

BOTIN BORSEGUIESNACIONAL



<u>Material</u>	<u>Detalle</u>
Material	: Cuero y lona
Suela	: Caucho.
Forro	: Cambrell
Puntera	: Acero inoxidable
Planta	: Jungla

ZAPATILLA DE SEGURIDAD NACIONAL



<u>Material</u>	<u>Detalle</u>
Material	: Gamusa
Suela	: Caucho.
Forro	: interior de malla
Puntera	: Acero
Planta	: Rubber

CATEGORIA C: CALZADOS BATA

Botín de seguridad, fabricado en cuero de excelentes propiedades físicas, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de Alta Densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. Sistema de cierre en U con fuelle completo que protege de penetración de partículas y humedad al pie.



BAMA KO II - 805-6002



DUNEDIN II - 805-4002



PERU - 805-6903



ROCKETT - 805-4441


Calzado de Seguridad dieléctrico línea básica, fabricado en cuero estampado, ideal para las actividades donde se requiera una protección adicional.

CATEGORIA D: CALZADOS DELTAPLUS



RIMINI II S1P - EN ISO 20344:2004 y EN ISO 20345:2004 S1P

Calzado de seguridad previsto para un uso general para riesgos intermedios presentando una suela resistente a la perforación y un puntera de protección contra los golpes equivalentes a 200 Julios y contra un aplastamiento bajo una carga máxima de 1500 daN. (S1P: parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el talón, suela resistente a la perforación).



GARGAS II S1P SRC

EN-ISO 20345:2004: ESPECIFICACIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD DE USO PROFESIONAL Y EN-ISO 20344:2004 : EXIGENCIAS GENERALES PARA LOS ZAPATOS.

- Alto corte Superior en cuero de hendidura pigmentado, Forro de absorción de poliamida, Cinturón de Pie: Poliamida sobre EVA, Suela Inyectado, Bi-material PU 2wD, Placa de Acero y puntera de acero.



JUMPER S3 SRC
BOTAS PIEL CRUPÓN
GRABADA

CATEGORIA E: BOTAS DE PVC

Botas de seguridad con puntera de acero, más robusta para mayor protección. Para trabajos de Agricultura, Agroindustria, Alimentaria, Construcción, Industria, Minería y Pesca.

MODELO DITTA FORTE SEGURIDAD Y RESISTENCIA



Botas de seguridad con puntera de acero, más robusta para mayor protección.

Descripción Técnica:

- Material de PVC inyectada en dos colores a una sola pieza.
- Forro interior de Nylon.
- Tracción de la capellada.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la flexión.
- Resistencia a la unión.

Refuerzo en la Punta (Opcional): **P/simple – P/Acero**

MODELO DITTA FLEX: DISTINCION Y MODERNIDAD



Botas impermeables, cómodas y flexibles, ideal para industrias alimentarias.

Descripción Técnica:

- Material de PVC inyectada en dos colores a una sola pieza.
- Forro interior de Nylon.
- Tracción de la capellada.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la flexión.
- Resistencia a la unión. Capellada / Suela.

CONTINUA ↘



MODELO FORTRESS: SEGURIDAD Y COMODIDAD



Botín de seguridad con o sin puntera de acero, muy cómoda, fácil de calzar con pasadores.

Descripción Técnica:

- Material de PVC inyectada en dos colores a una sola pieza.
- Forro interior de Nylon.
- Tracción de la capellada.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la flexión.
- Resistencia a la unión. Capellada / Suela

Botas de seguridad **PARA DAMAS**, para mayor protección. Para trabajos de Agricultura, Agroindustria, Alimentaria, Construcción, Industria, Minería y Pesca.

MODELO: MIDI FLEX PROTECCIÓN Y COMODIDAD



Botas impermeables para damas, muy livianas y flexibles, con refuerzos para mantener la protección en el trabajo.

Descripción Técnica:

- Material de PVC inyectada en dos colores a una sola pieza.
- Forro interior de Nylon.
- Tracción de la capellada.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la flexión.
- Resistencia a la unión entre capas.
- Suela Caña.

VI.- PROTECCION RESPIRATORIA

Respiradores de Libre mantenimiento, media cara, cara completa, con uno y dos cartuchos contra partículas, gases, vapores orgánicos en las marcas mas reconocidas y prestigiosas del mercado y fabricados en silicona. Cumplen normas NIOSH - N95, ANSI 288.2.

CATEGORIA A: RESPIRADORES



RESPIRADORES ELASTOMERICOS 3M
SERIE 6100, 6200, 6300



RESPIRADOR DE SILICONA 3M
SERIE 7501, 7502, 7503



RESPIRADOR DE CARA COMPLETA 3M
SERIE: 6700, 6800, 6900



RESPIRADOR ADVANTGE 420 MSA



RESPIRADOR TRIANGULAR ARSEG



RESPIRADOR 8515 N95 – 3M
VALVULA DE EXHALACION Y BANDA ELASTICA (PARA SOLDADURAS)



RESPIRADOR 8512 N95 – 3M
VALVULA DE EXHALACION (PARA SOLDADURAS)



RESPIRADOR 8514 N95 – 3M
VALVULA DE EXHALACION (PARA SOLDADURAS)



RESPIRADOR 8214 N95 – 3M
TIPO MASCARILLA (PARA SOLDADURAS)



RESPIRADOR 8212 N95 - 3M
CON SELLO FACIAL Y VALVULA DE EXHALACION (PARA SAOLDADURAS)



RESPIRADOR 8210 N95 - 3M
LIBRE DE MANTENIMIENTO
polvos y partículas líquidas sin aceite.



RESPIRADOR 8246 R95 - 3M
polvos, humos y neblinas con o sin aceite.



RESPIRADOR 8247 R95 3M
VAPORES ORGANICOS Y PARTICULAS.



RESPIRADOR F720 N95
STEELPRO

IMAGEN NO DISPONIBLE

RESPIRADORES MONOVIA

CATEGORIA B: CARTUCHOS



CARTUCHO 6001 3M

Protege contra ciertos vapores orgánicos como algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros)



CARTUCHO 6002 3M

Se usa con secciones frontales de las series 6000 y 7000, protege al sistema respiratorio de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno (sólo fugas).



CARTUCHO 6003 3M

Está diseñado para usarse en los respiradores de la Serie 6000, y protege contra cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno..



CARTUCHO 6004 3M

Se usa con secciones frontales de las series 6000 y 7000, protege al sistema respiratorio de amoníaco y metilamina.



CARTUCHO 6009 3M

Está diseñado para usarse con las secciones frontales media y completa de la serie 6000 de 3M® y secciones frontales con sujetadores de cartuchos de estilo bayoneta de la serie 7000 de 3M



RETENEDOR 501 3M

El retenedor 501 de 3M® es utilizado para sujetar el prefiltro 5N11 a los cartuchos de la Serie 6000

CATEGORIA C: FILTROS



Filtro 2071 -3M

Cuenta con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.



FILTRO 2076 - 3M

Gases ácidos y fluoruro de hidrógeno porque cuenta con un Medio filtrante removedor de olores.



FILTRO 2078 - 3M

Gases ácidos y/o vapores orgánicos porque cuenta con un Medio filtrante removedor de olores



Filtro 2091 -3M

Los filtros pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M®, contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.



Filtro 2096 -3M

Pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M®, contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.



FILTRO 2097 - 3M

Cuenta con un Medio Filtrante Avanzado, exclusivo sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.



FILTRO 7093 3M

Cuenta con un Medio Filtrante Avanzado, exclusivo sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.



FILTRO 7093C 3M

Cuenta con un Medio Filtrante Avanzado, exclusivo sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

VII.- PROTECCION VISUAL

Contamos con lentes de diseños modernos, con lunas de poli carbonato, antipacto, antirayaduras, antiempañante, lunas claras y oscuras y variedad de colores en monturas y lentes, cumpliendo así con las exigencias internacionales.



Clute-Astrolite



Clute-V-Flex



Clute-Vision



Clute-Geminis
Claro / Oscuro



Clute-R8
Claro / Oscuro



Virtua 3M Antifog
11329 Claro / 11330 Oscuro



Clute-Ultragas



Lentes 3M ANTICRASH
ANTIFOG
(oscuro y blanco)



VIRTUAL PLUS - 3M



MSA - Maverick



DEMON STEELPRO
Marco de PVC



Antiparra 3M
VISOR
POLICARBONATO



Antiparra Everest
Policarbonato Anti-
Empañ, Anti-
Impacto, Filtro UV
99,9



Anteojos MSA
Spectra Grises
Anteojos con diseño
deportivo y óptima
protección contra
lesiones oculares,
livianos con solo 28gr,



Antiparra K2
Permite uso de lentes
correctores de regular
tamaño, Marco
siliconado color
amarillo



Steelpro - soldadura
autogena

VIII.- ROPA DESCARTABLE



Gorros Descartables



Guantes de Latex



Mascarilla desechables



Cubre zapatos



Buzo Gen pro



Buzo Klenguard



Buzo Nexgen

IX.- PROTECCION CORPORAL

Variedad de ropa para los diferentes tipos de trabajo como: uniformes, mamelucos, chalecos, guardapolvos, casacas fabricados con triple costura, atraques de seguridad en tela DRILL (2623-384-TECNOLOGIA), denim de 14 onzas, impermeables térmicos acolchados con THINSULATE 3M forrados con polar y sin forro, con cintas reflectivas.



Mameluco en denim

Confeccionado en Denim de 14 onzas con cinta reflectiva 3M de 1.5" o 2".



Uniformes Camisa y Pantalón

Se confecciona en tela Drill Nuevo Mundo, Drill Tecnología y Denim. Cinta reflectiva coreana y 3M de 1", 1.5" y 2" de acuerdo al requerimiento del cliente.



Camisa en Oxford

Camisa en tela Oxford, tela nacional o importada. Camisas para Hombre Blusas para damas Opción de mangas: Mangas largas, Mangas Cortas. Con logo bordado.



Polos

Manga corta en tela punto, jersey y pique 20/1, 24/1, 30/1 100% algodón peruano, en una gran variedad de colores enteros. confeccionamos endiferentes



Gorra de 6 paños en Drill Liviano



Chaleco en tela drill color naranja.



Crucetas Reflectivos para chalecos



Chaleco de Malla con Cinta 3M



CORTAVIENTOS EN TELA DRILL PARA ADAPTAR AL CASCO

X.- PROTECCION ANTICAIDAS

Sabemos que para realizar trabajos de construccion involucra actividades en lugares elevados que puedes resultar desastroso si no se cuenta con un adecuado sistema anticaidas.

CATEGORIA A: LINEAS DE VIDA



AMORTIGUADORES POI

Los amortiguadores de impacto POI son dispositivos que están diseñados para disminuir la fuerza de detención que recibe un trabajador, en la eventualidad de una caída libre, mediante la elongación de la cinta POI.

AMORTIGUADORES CON ESTOBO DE CINTA

La línea de vida con amortiguador de impacto son dispositivos que están diseñados para disminuir la fuerza de detención que recibe un trabajador.



LINEA DE SUJECION SAFELIGHT
CON 209550-0241 - 1,80mtr.
CON AMORTIGUADOR DE 3M
Y GANCHO GRANDE



LINEA DE VIDA EN "Y"
MARCA FALL TECH (USA)



LINEA DE VIDA SPRO

IMAGEN NO
DISPONIBLE

LINEA DE VIDA DOBLE
"Y" SPIDER

CATEGORIA B: ARNESES

Forma parte de un sistema personal de detención de caídas. Permite unir y sujetar el cuerpo con un punto mediante una línea de vida.

FERSAF
Arnes Fersaf ECO



ARNES FERSAF ECO



FERSAF
Arnes Fersaf ECO 1 ANILLO



ARNES FERSAF ECO 1 ANILLO



FERSAF
ARNES ECO 3 ANILLOS



ARNES FERSAF ECO 3 ANILLOS



FERSAF
Arnes Fersaf ECO 4 ANILLOS



ARNES FERSAF ECO 4 ANILLOS



**ARNES FEATHER MOD. 1011
3M 3 ARGOLLAS**



**ARNES CHILE SIN CUERPO
ENTERO 3 ARGOLLAS**

XI.- ROPA DE SOLDADOR



CASACA DE CUERO CROMO



MANDIL DE CUERO CROMO



MANGAS DE CUERO CROMO



PANTALON DE CUERO CROMO



ESCARPINES

XII.- FAJAS



FAJA STEELPRO
(CERTIFICADA)



FAJA POWER BELT
(CERTIFICADA)



FAJA POWER
MAGNETIC

PROPLIN SAC

XIII.- PROTECCION VIAL Y SEÑALIZACION.

Señalizaciones en foto luminiscentes a la medida que su empresa requiera según sus necesidades.



Cinta Señalización



Malla de Seguridad



Cono de Seguridad



Cinta marca Vehicular



Tablero de Seguridad Piso Mojado



3939 Cinta para Ductos 2 Pulg.
X 60 Yardas 3M

